

Hond

Milde pijn

NSAID
Tenzij contra-indicatie
Maa i.c.m. alle middelen uit dit schema

Naar huis?

NSAID

Matige pijn

Methadone

Hallucinerend effect?

Buprenorfine

Naar huis?

Tramadol

Evt.
i.c.m

NSAID

Ernstige pijn

Methadone +
Ketamine CRI

Fentanyl CRI

Onvoldoende effect?

Buprenorfine +
Dexmedetomidine CRI

Onvoldoende effect?

Buprenorfine +
Ketamine CRI

Onvoldoende effect?

Naar huis?

Werkt pas na 12-24u
Pijnscoren voordat hond naar huis mag

Fentanyl
patch

Evt.
i.c.m

NSAID

Zeer ernstige pijn

Fentanyl CRI
+
Ketamine CRI

Fentanyl + Lidocaine + Ketamine CRI (FLK mix)
Morfine + Lidocaine + Ketamine CRI (MLK mix)

Buprenorfine +
Dexmedetomidine CRI +
Ketamine CRI

Naar huis?

NEE

De verschillende mogelijkheden op dit niveau zijn allen even potent, ze hebben hun eigen voor- en nadelen. Bij ongewenst/onvoldoende effect: overstappen.

→ Rode pijl = overstappen van medicatie