

Flowchart bacteriële urineweginfectie hond

1. Klacht

2. Signalement

3. Anamnese

4. Lichamelijk onderzoek

5. Diagnostiek

6. Therapie

7. Evaluatie behandeling

Afwijkende mictie (dysurie, pollakisurie)
En/of
Macroscopisch afwijkende urine (troebel, rode kleur)

Volgroeide teef

Geen vergelijkbare symptomen de afgelopen zes maanden of bijkomende ziektegeschiedenis

Geen afwijkingen, hooguit pijnlijke kleine verdikte blaas

Behandeling met eerste keuze antimicrobieel middel

Klinisch herstel

Afronden behandeling

Reciverende BUWI: week na behandeling opnieuw urineonderzoek bij voorkeur incl. BO + ABG

Geen afwijkingen, hooguit pijnlijke kleine verdikte blaas

Algemeen urineonderzoek
- refractometer (s.g.)
- dipstick (Hb, pH, eiwit, glucose)
- sediment (erythrocyten, leucocyten, bacteriën, kristallen)

Behandeling met eerste of tweede keuze antimicrobieel middel

Klinische verbetering maar geen volledig herstel

Voortzetten therapie
Evt. overschakeling op ander antimicrobieel middel op basis van BO/ABG en volgens formularium

Reu / Jonge teef
of
Teef met de afgelopen zes maanden vergelijkbare symptomen

Naast afwijkende blaaspalpatie ook andere afwijkingen

BO en ABG
Bij voorkeur urine via cystocentesis

Behandeling met derde keuze antimicrobieel middel als uit ABG geen alternatief blijkt

Geen verbetering

Herevaluatie
Anamnese, ziektegeschiedenis, lichamelijk onderzoek

Verwijzen

= ongecompliceerde urineweginfectie

= gecompliceerde urineweginfectie
= **ALTIJD**

= **AANBEVOLEN**